



Solução sob medida para mobiliário

CATALOGO **2020**

JASPE	3
TOPAMA	5
CALLE	7
ELESTE	9
SELEDA	11
AGATA	13
ONIQUEA	15
MINZI	17
GRANNA	19
ESMERA	21
LEMURIA	23
CALPA	25
RODOMA	27
DIVISÓRIAS	
MERANA	29
JASMERIA	31
DOMMA	33
MINDA	35

VIDROS 37

Vidros extra clear

Float bronze

Float fumê

Reflecta prata

Reflecta bronze

Acidato

Argentato prata

Argentado bronze

Argentato fumê

Espelho bronze


Espelho prata

Espelho fumê

Vidros incolores


Vidros pintados

PORTA
JASPE



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Turdo

Comprimento X	
100 mm	150 mm

2. Puxador Milina

Comprimento X	
116 mm	
Furação	
96 mm	

3. Puxador Aspe

Comprimento X	
100 mm	150 mm



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões



A. PORTA BATENTE



Aplicações 1,2,3


LARGURA	Max 600 mm Min 300 mm
ALTURA	Max 2300 mm Min 600 mm

PORTA
TOPAMA




PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

BASCULANTE



Aplicações 1,2

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

B.

PORTA BATENTE



Aplicações 1,2

LARGURA Max 700 mm Min 200 mm

ALTURA Max 2600 mm Min 300 mm

C.

FRENTE GAVETA



Aplicações 1,2

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

D.

PORTA CORRER




Aplicações 1,2

LARGURA Max 1200 mm Min 500 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

PORTA CALLE



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador CALLE + tampa C

Comprimento X
Altura da porta
Largura da porta

2. Puxador CALLE central

Comprimento X
150 mm
200 mm
250 mm

3. Puxador CALLE + tampa reta

Comprimento X
Altura da porta
Largura da porta

4. Puxador CALLE ARMARIO

Comprimento X
250 mm
1100 mm



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

BASCULANTE



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

B.

PORTA BATENTE



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 700 mm Min 200 mm

ALTURA Max 2600 mm Min 300 mm

C.

FRENTE GAVETA



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Min 150 mm

D.

PORTA CORRER





Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 500 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

**PORTA
ELESTE**



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Turdo

Comprimento X	
100 mm	150 mm

2. Puxador Milina

Comprimento X	
116 mm	
Furação	
96 mm	

3. Puxador Aspe

Comprimento X	
100 mm	150 mm

4. Puxador Menna

Comprimento X	
100 mm	300 mm
200 mm	400 mm
500 mm	

5. Puxador Sema

Comprimento X	
Altura da porta	



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

BASCULANTE



Aplicações 1,2,3,4,5

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

B.

PORTA BATENTE



Aplicações 1,2,3,4,5

LARGURA Max 700 mm Min 200 mm

ALTURA Max 2600 mm Min 300 mm

C.

FRENTE GAVETA



Aplicações 1,2,3,4,5

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Min 150 mm

D.

PORTA CORRER





Aplicações 1,2,3,4,5

LARGURA Max 1200 mm Min 500 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

**PORTA
SELEDA**



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Selleda

Comprimento X
Altura da porta
Largura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A. BASCULANTE



Aplicações 1

LARGURA	Max 1400 mm Min 300 mm
ALTURA	Max 700 mm Min 150 mm

B. PORTA BATENTE



Aplicações 1

LARGURA	Max 700 mm Min 200 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 300 mm


C. FRETE GAVETA



Aplicações 1


LARGURA	Max 1400 mm Min 150 mm
ALTURA	Min 150 mm

PORTA AGATA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Turdo

Comprimento X	
100 mm	150 mm

2. Puxador Milina

Comprimento X	
116 mm	
Furação	
96 mm	

3. Puxador Aspe

Comprimento X	
100 mm	150 mm

4. Puxador Sema

Comprimento X	
Altura da porta	



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

BASCULANTE



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

B.

PORTA BATENTE



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 700 mm Min 200 mm

ALTURA Max 2600 mm Min 300 mm

C.

FRENTE GAVETA



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Min 150 mm

D.

PORTA CORRER





Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 500 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

PORTA ONIQUA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Turdo
Comprimento X
100 mm 150 mm
2. Puxador Milina
Comprimento X
116 mm
Furação
96 mm
3. Puxador Aspe
Comprimento X
100 mm 150 mm
4. Puxador Sema
Comprimento X
Altura da porta

TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A. BASCULANTE



Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

B. PORTA BATENTE



Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 700 mm Min 200 mm

ALTURA Max 2600 mm Min 300 mm

C. FRETE GAVETA



Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

D. PORTA CORRER




Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 1200 mm Min 500 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

**PORTA
MINZI**



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Minzi + Tampa C

Comprimento X
Altura da porta
Largura da porta

2. Puxador Minzi + Tampa Reta

Comprimento X
Altura da porta
Largura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

BASCULANTE



Aplicações 1,2

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Max 700 mm Min 150 mm

B.

PORTA BATENTE



Aplicações 1,2

LARGURA Max 700 mm Min 200 mm

ALTURA Max 2600 mm Min 300 mm

C.

FRENTE GAVETA



Aplicações 1,2

LARGURA Max 1400 mm Min 150 mm

ALTURA Min 150 mm

D.

PORTA CORRER




Aplicações 1,2

LARGURA Max 1200 mm Min 500 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

PORTA GRANNA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Gramma

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

D.

PORTA CORRER INTERNA





Aplicações 1

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

PORTA ESMERA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Esmera

Comprimento X

Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

D.

PORTA CORRER INTERNA





Aplicações 1

LARGURA Max 1400 mm Min 600 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

PORTA
LEMURIA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Lemuria

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

D.

PORTA CORRER INTERNA




Aplicações 1

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

**PORTA
CALPA**



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Menna

Comprimento X	
100 mm	300 mm
200 mm	400 mm
500 mm	

2. Puxador Elegance

Comprimento X
Altura da porta

3. Puxador Romur

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

2 PORTAS



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

B.

3 PORTAS



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

C.

4 PORTAS





Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

**PORTA
RODOMA**



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Menna

Comprimento X	
100 mm	300 mm
200 mm	400 mm
500 mm	

2. Puxador Elegance

Comprimento X
Altura da porta

3. Puxador Romur

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

2 PORTAS



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

B.

3 PORTAS



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm

C.

4 PORTAS




Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1200 mm Min 600 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 300 mm


PORTA
MERANA



PUXADORES

DESIGN

1.



Comprimento puxadores

1. Puxador Sottile

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

2 PORTAS



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1300 mm Min 700 mm

ALTURA Max 2400 mm Min 2000 mm

B.

3 PORTAS



Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1300 mm Min 700 mm

ALTURA Max 2400 mm Min 2000 mm

C.

4 PORTAS





Aplicações 1,2,3

LARGURA Max 1300 mm Min 700 mm

ALTURA Max 2400 mm Min 2000 mm


PORTA
JASMER



PUXADORES

DESIGN


1.



1. Puxador Jasmera



2.



2. Puxador Menna

Comprimento X	
100 mm	300 mm
200 mm	400 mm
500 mm	

Comprimento puxadores



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

2 PORTAS



Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 1300 mm Min 700 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 1800 mm

B.

3 PORTAS



Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 1300 mm Min 700 mm

ALTURA Max 2800 mm Min 1800mm

C.

4 PORTAS






Aplicações 1,2,3,4

LARGURA Max 1300 mm Min 700 mm


ALTURA Max 2800 mm Min 1800 mm

PORTA
DOMMA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Domma

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

2 PORTAS



Aplicações 1

LARGURA	Max 1300 mm Min 700 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 2000 mm

B.

3 PORTAS



Aplicações 1

LARGURA	Max 1300 mm Min 700 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 2000 mm

C.


4 PORTAS



Aplicações 1


LARGURA	Max 1300 mm Min 700 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 2000 mm

PORTA
MINDA



PUXADORES

DESIGN



Comprimento puxadores

1. Puxador Minda

Comprimento X
Altura da porta



TIPOLOGIAS

Posições de puxadores e dimensões

A.

2 PORTAS



Aplicações 1

LARGURA	Max 1300 mm Min 700 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 2000 mm

B.

3 PORTAS



Aplicações 1

LARGURA	Max 1300 mm Min 700 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 2000 mm

C.


4 PORTAS



Aplicações 1

LARGURA	Max 1300 mm Min 700 mm
ALTURA	Max 2600 mm Min 2000 mm

VIDROS



ESPESSURAS E MODELOS

4 

Float bronze
Float fumê

Reflecta prata
Reflecta bronze

Acidato

Argentato prata
Argentado bronze
Argentato fumê

Espelho bronze
Espelho prata
Espelho fumê

4 

6 

8 

10 

12 

15 

Vidros incolores
Vidros pintados

Opção de
vidros temperados
nas espessuras:

6 

8 

10 

4 

6 

8 

10 

Vidros extra clear

Opção de
vidros temperados
nas espessuras:

6 

8 

10 

DIMENSÕES

L . Max. 3220mm
L . Min. 50mm



A . Max. 2210mm
A . Min. 50mm

Características

Proteção:

Película de segurança

Fornecimento:

Peças cortadas, lapidadas e furadas

Consulte seção de acabamento para conhecer
todos os modelos de cores disponíveis.

ACABAMENTOS


Aplicação em: Perfis alumínio

Anodização




Aplicação em: Perfis alumínio

Metalizados



NEOLITH



Aplicação em: Perfis alumínio Vidros

Cores
acabamento
brilho ou fosco



ACABAMENTOS

Vidros



Vidro ultra white



Vidros incolores



Vidros extra clear



Acidato



Vidro white



Reflecta bronze



Reflecta prata



Vidros pintados



Float fumê



Argentado bronze



Argentado prata



Argentato fumê



Float bronze



Espelho bronze



Espelho fumê



Espelho prata



Rua: Malmequer do Campo, 244
(Antiga Estrada dos Monos, 200)
Colônia do Pêssego
CEP 08265-380
São Paulo – SP
Telefone (11) 2054-3206
E-mail: rrportas@rrportas.com.br
www.rrportas.com.br